



ZARIADENIA A NÁSTROJE PRE SPRACOVANIE

GetaCore®



**WESTAG &
GETALIT AG**


Napríklad od PFOHL

Použitie:

Na plošné lepenie platne GetaCore na nosič– (viac v návode na spracovanie)

Vlastnosti produktu:

- Ľahký kov
- Šírka 150 mm
- Pre rôzne typy lepidiel
- Ľahké uskladnenie vďaka praktickému stojanu
- Ľahké a rovnomerne nanášanie



Například OF 2200 od společnosti FESTOOL

Link: <http://www.festool.de/Produkte/Seiten/Produktuebersicht.aspx>

Použitie:

- frézovanie hán, drážkovanie, profilovanie
- opracovanie rohových spojov pracovných dosiek
- vyrezávanie otvorov pre drezy a umývadlá
- vyfrézovanie poškodených plôch a materiálu na opravy



Napríklad fréza OFK 500 od spoločnosti FESTOOL

Link: <http://www.festool.de>


Použitie:

- ľahké a rýchle zaoblenie a zbrúsenie hrán
- odfrézovanie väčších prebytkov lepidla a materiálu, napr. pri inštalácii drezu či umývadla



Například od společnosti ALBIN KRAUS


Link: <http://www.albinkraus.at>



Použitie:

- Kotúč s negatívnym trapézovým ozubením pre kontúrový rez

Priemer Kotúča v mm	Šírka rezu v mm	Šírka zubov v mm	Počet zubov
200	2,8	30	64
250	3,2	30	80
300*	3,3	30	96
350	3,6	30	108
400	4,4	30	120
450	4,4	30	144
500	4,4	30	160



Napríklad F45 od spoločnosti ALTENDORF

Link: <http://www.altendorf.de/>

Použitie:

- Rezanie platní GetaCore



Napríklad svorky od spoločnosti BESSEY

Link: <http://www.bessey.de>

Použitie:

- Pomôcka pri plošnom lepení platne GetaCore na drevotriesku
- Pomôcka pri montáži umývadla
- Pomôcka pri tepelnom formovaní
- Pomôcka pri lepení profilov



Například bočné svorky od spoločnosti BESSEY



Link: <http://www.bessey.de>

Použitie:

- Pomôcka pri lepení bočných a predných líšt.

Vlastnosti produktu:

- Dvojzávitová C-svorka
- Vysoký tlak na oboch stranách svorky
- Pevná liatinová konštrukcia
- Rozpätie 0-70 mm



Napríklad lepiaca pištoľ 2000 spoločnosti Mercateo

Použitie:

- Pre rôzne druhy lepidiel (lepenie platní, hrán, rohových spojov, vaničiek a drezov, atď.)
- Pre 50 ml alebo 250 ml kartuše



Dvojkomponentné akrylové lepidlo 50/250ml

Westag & Getalit

Link: <http://tinyurl.com/Verklebung>

Použitie:

- Rôzne druhy lepenia
 - GetaCore na GetaCore
 - GetaCore na akrylové sklo
 - GetaCore a profily
 - GetaCore a rohové spoje
 - GetaCore s drezmi a umývadlami
 - Pri obnove a opravách
 - iné



Napríklad ETS 150 spoločnosti FESTOOL

Link: <http://www.festool.de>

Použitie:

- Bežné brúsenie a vyhladzovanie povrchu
- Brúsenie a leštenie hrán
- Dolešťovanie na požadovanú úroveň lesku



Napríklad dávkovač spoločnosti KAISER+KRAFT
nádoaba spoločnosti KAISER+KRAFT

Link: <http://www.kaiserkraft.de>

Použitie:

- Nanášanie izopropylalkoholu alebo liehu na čistenie od nečistôt.



dávkovače



nádoby

Westag & Getalit AG

Link: <http://tinyurl.com/schleifpads>

Použitie:

- Brúsne kotúče pre leštenie povrchu, kompatibilné so všetkými bežnými vibračnými brúskami, priemer 150 mm.
- Sada brúsnych kotúčov pre povrch Seidenmatt:
2 x P120/ 2 x P180/ 2x P320/ 2 x SG240/ 1 x STS150
- Sada brúsnych kotúčov pre povrch Brillantglanz
2 x P120/ 2 x P180/ 2x P320/ 2 x P500/ 2x P1200/ 2x podložka 9 μ / 2x plstená podložka
- Bežné brúsenie
- Povrchové brúsenie a leštenie hrán

Například od společnosti BUSSE

Link: <http://tinyurl.com/heizstab>

Použitie:

- Nahrievanie a tepelné formovanie materiálu GetaCore

Pozor:

- Pre dôkladné nahrievanie materiálu väčších rozmerov (pracovné dosky, stoly a pod.) odporúčame ohrev pomocou dýchovacieho lisu
- Menšie kusy môžu byť ohrievané v elektrickej peci

Požadovaná teplota: 140 – 160°C

Prosím berte na vedomie, že celá hrana musí byť rovnomerne nahriata, inak hrozí riziko poškodenia (trhliny) nenahriatych častí hrany



Například: Vysávač CTL MIDI spoločnosti FESTOOL

Link: <http://www.festool.de>

Použitie:

- Odsávanie nečistôt a prachu pri frézovaní, rezaní, brúsení či leštení materiálu GetaCore
- Pre bežné množstvo prachu, ktorý vzniká pri frézovaní, či brúsení
- Vhodný aj na konečné upratovanie dielne



Westag & Getalit

Link: <http://tinyurl.com/klebhilfe>

MS Polymer/ PU lepidlo

Použitie:

- Lepenie GetaCore na rámovú konštrukciu
- Plošné lepenie
- Inštalácia nerezových umývadiel a drezov
- Inštalácia profilov parapetných dosiek a zásten

Biresin (rýchloschnúci tmel)

Použitie:

- Vyspravenie rezných hrán nosiča pri inštalácii a podmontáži vaničiek.

Link: <http://tinyurl.com/eckverb>

Termopáska

Použitie:

- Pre izoláciu otvoru pre osadenie sporáka



Hliníková fólia

Použitie:

- Pre ochranu špár pracovných dosiek v blízkosti rúr a umývačiek riadu




Westag & Getalit

Link: <http://tinyurl.com/eckverb>

Nástroje a príslušenstvo pre rohové spoje:

- 30mm kopírovací krúžok
- Horná fréza so 16 mm stopkovou frézou
- Rohová šablóna
- Súprava GetaCore pre rohový spoj, obsahuje: 2 GC spojky, 2 spojovacie sety vrátane lamiel a lepidla
- GetaCore dvojkomponentné akrylové lepidlo (je nutné objednať zväšť, podľa farby k príslušnému dekóru)
- Lamelová drážkovacia fréza



Potrebné príslušenstvo a nástroje

- Fréza C,16,12 a 15° Typ C02.1
- GetaCore súprava na opravu, krúžky pre opravu – priemer 340/260/180/50 mm
- GetaCore šablóny pre plochy (pozdĺžne)
- GetaCore šablóna na vyrezanie obrysu kruhu pre opravu 340/260/180/50
- GetaCore šablóna na vyrezanie kruhu pre opravu 340/260/180
- GetaCore šablóna na frézovanie krúžkov pre opravu 340/260/180/50
- GetaCore materiál vo zvolenom dekóre hrúbky 3mm
- GetaCore dvojkomponentné akrylové lepidlo
- Brúsne papiere
- Svorky
- Frézy
- Kopírovací krúžok 30mm.

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162, GC-RU-370, GC-OV-562, GC-SO-465/335

Potrebné príslušenstvo:

- 30mm kopírovací krúžok
- Hliníkový nadsatvec AR 089.68
- Frézka C 16.12 oder C 02.13
- Falcovacia frézka C 16.2 s kopírovacím krúžkom
- Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162

Potrebné príslušenstvo:

- 30mm kopírovací krúžok
- Hliníkový nadsatvec AR 089.68
- Frézka C 16.12 oder C 02.13
- Falcovacia fréзка C 16.2 s kopírovacím krúžkom
- Kónická fréзка C 16.5 s kopírovacím krúžkom
- Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162, GC-RU-370, GC-OV-562, GC-SO-465/335

Potrebné príslušenstvo:

- 30mm kopírovací krúžok
- Hliníkový nadsatvec AR 089.68
- Frézka C 16.12 oder C 02.13
- Falcovacia frézka C 16.2 s kopírovacím krúžkom
- Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom

Tento materiál slúži len ako odporúčania výrobcu.

Zvlášť odkazy na jednotlivé typy produktov je možné brať len ako nezáväzné doporučenia.

Priamo od firmy Westag&Getalit môžete objednať tieto materiály a komponenty:

- **GetaCore platne 3 mm/10 mm, hranovacie pásiky**
- **GetaCore zásteny a profily**
- **GetaCore umývadlá, drezy, vaničky vo vybraných dekóroch**
- **Príslušenstvo k drezom a umývadám (sifóny, manžety)**
- **GetaCore akrylové lepidlo v príslušnej farbe (50 ml / 250 ml)**
- **Pištole na GetaCore lepidlá (50 ml / 250 ml)**
- **Brúsne sady a návody**
- **High Glos leštiace mlieko**
- **Sada na rohový spoj**
- **Termoizolačnú pásku a ALU pásik na izoláciu rezných plôch nosiča**
- **Čistič a sadu na údržbu**
- **Pre podrobnejšie inštrukcie si pozrite naše inštruktážne videá na**

www.getacore.sk