
# KINETICKÉ SPÍNAČE




# RÁDIOVÉ BEZ KÁBLOV A BATÉRIÍ

## Ako to funguje:




**Vďaka využitiu kinetickej energie vznikajúcej pri stlačení tlačidla vytvára zabudovaný mikrogenerátor elektrický impulz, ktorý napája vysielač. Ten vysiela rádiový signál do ovládača, čím umožňuje okamžité zapnutie alebo vypnutie LED osvetlenia. Vďaka tomu je možné spínač inštalovať kdekoľvek bez nutnosti pripájania napájacích káblov alebo batérií.**

**Ovládač je vybavený funkciou stmievania. Spínač je možné spárovať s viacerými ovládačmi (A) a každý ovládač s viacerými spínačmi (B).**






Click and watch video

Watch the product video:

Zastúpenie pre SR : DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina www.dextrade.sk info@dextrade.sk

# KINETICKÉ SPÍNAČE



## PRE SKRINE A POSUVNÉ DVERE




**Index:**
**KIN-WYL-D2-RF-BI-01**

## PUSH VYPÍNAČ




**Index:**
**KIN-WYL-D8-RF-BI-01**

## Výhody produktu:

**-kinetické spínače pre LED osvetlenie – úplne autonómne napájanie;**

**-možnosť inštalácie kdekoľvek - prevádzka bez káblov a batérií;**

**-kompatibilné s ovládačom ERC z nášho sortimentu;**

**-možnosť rozšírenia spárovaním ďalších komponentov (spínač s viacerými ovládačmi alebo ovládač s viacerými spínačmi).**

## 1-zónové diaľkové ovládanie




**BIELY - Index:**
**KIN-WYL-S2-1P-RF-BI-01**
**ČIERNY – Index:**
**KIN-WYL-S2-1P-RF-CZ-01**

## 4-zónové diaľkové ovládanie




**BIELY - Index:**
**KIN-WYL-S3-2P-RF-BI-01**
**ČIERNY – Index:**
**KIN-WYL-S3-2P-RF-BI-01**

## ERC ovládač pre kinetické vypínače




**Index:**
**KIN-STER-ERC-MONO1-RF-01**

Zastúpenie pre SR : DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina www.dextrade.sk info@dextrade.sk

# KINETICKÝ SPÍNAČ TLAČIDLOVÝ



**Index:**
**KIN-WYL-F2-RF-BI-01**




**Index:**
**KIN-WYL-F2-RF-CZ-01**





- **kinetický spínač tlačidlový pre LED osvetlenie, dosahm15 m;**
- **funguje bez káblov a batérií, vďaka čomu ho možno inštalovať kdekoľvek;**
- **vhodný pre montáž na povrch (A) alebo zapustenú montáž (B: do otvoru s priemerom 35 mm);**
- **dostupný v dvoch farbách: bielej a čiernej, kompatibilný s ovládačom ERC**
- **vybavený funkciou stmievania a zosilňovania osvetlenia**
- **možnosť rozšírenia spárovaním ďalších komponentov (jeden spínač s viacerými ovládačmi alebo jeden ovládač s viacerými spínačmi).**




**Index:**
**KIN-STER-ERC-MONO1-RF-01**





Montáž **A**



Montáž **B**




**Technické údaje:**




Zastúpenie pre SR : DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina www.dextrade.sk info@dextrade.sk

# KINETICKÝ OVLÁDAČ s kabelážou










## Index:
KIN-STER-WM01-MONO1-RF-01

- Ovládač WM01 pre kinetické spínače s dosahom rádiového signálu až 30 m;
- Určený pre LED osvetlenie s napätím 12 V DC a 24 V DC;
- Jednoduché pripojenie k napájaniu a svetelnému zdroju vďaka káblom vybaveným MINI konektormi (zásuvka a zástrčka);
- odstrihnutím zásuvky a zástrčky z káblov sa zvýši maximálne zaťaženie až na 6 A (12 V DC – 72 W / 24 V DC – 144 W);
- kompatibilný s kinetickými spínačmi dostupnými v našej ponuke.




**Technické údaje:**




Zastúpenie pre SR : DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina www.dextrade.sk info@dextrade.sk