



kronospan



ULTRA TENKÝ VZHĽAD PRE MIMORIADNY EFEKT

Slim Line Plus je exkluzívna kolekcia 12 mm kompaktných dosiek s jednofarebným jadrom, ktoré sú ideálne pre luxusný nábytok a interiérové projekty. Je vhodná na horizontálne aj vertikálne použitie a predstavuje špeciálne vybrané vzory, ktoré prinášajú exkluzívny štýl do akejkoľvek aplikácie. Výrobky Slim Line Plus majú zvýšenú odolnosť proti oderu a vlhkosti, sú funkčné a výborne vyzerajú. Nepotrebujú dodatočné hranovanie ani povrchovú úpravu, vďaka čomu sú ideálne pre kuchyne, kúpeľne, kancelárie alebo pracovné priestory na mieru.



**CERTIFIKOVANÉ
ANTIBAKTERIÁLNE
POVRCHY**



Prehľad produktov

Najpôsobivejším nábytkovým prvkom každého interiéru je bezpochyby pracovná doska. Používa sa najmä v kuchyni, jedálni alebo kúpeľni, pričom otázky štýlu a odolnosti sú vždy na prvom mieste. Kolekcia Slim Line Plus s jedinečným jadrom v bielej, sivej alebo čiernej farbe je úžasná a predstavuje univerzálne riešenie s moderným vzhľadom, ktoré odolá každodennému používaniu. Je vhodná na horizontálne aj vertikálne účely a ponúka ďalšie výhody z hľadiska použitia. Tieto profilované kompaktné dosky sú funkčné, odolné voči škvrnám a teplu, hygienické a ľahko sa čistia, majú antibakteriálne vlastnosti a sú odolné voči vode.

Nosič, základ

Kompaktná doska

Doplňkové produkty

Zásteny, príslušenstvo

Aplikácie



KUCHYNSKÉ
DOSKY



INTERIÉROVÉ
PRVKY

Vlastnosti



VODE
ODOLNÉ



ĽAHKÉ
ČISTENIE



NÁRAZU
ODOLNÉ



HYGIENICKÉ




TEPLU
ODOLNÉ



ODOLNÉ VOČI
ŠKVRNÁM

Veľkosti formátov



Žiadne opakovanie
dizajnu po celej dĺžke
pracovnej dosky

Prehľad dekórov

Biele jadro

8685 SU
Snow white



K551 SU
Calacatta Olympus




Prehľad dekórov

Biele jadro



Prehľad dekórov

Čierne jadro



Prehľad dekórov

Čierne jadro



Prehľad dekórov

Čierne jadro



K358 PW
Honey oak Castello



K537 RW
Ristretto Baroque Oak

Prehľad dekórov

Šedé jadro



Prehľad dekórov



Zoznam dekórov



8685 SU
Snow white



K551 SU
Calacatta Olympus



K023 SU
Venato



K594 SU
Breccia Vivaldo



K552 SU
White Iceberg Marble




K367 PH
Cream Navona



K028 SU
Portland



K368 PH
Grey Atlantic Marble



K538 PH
Dovetail Arosa



K595 SU
Pietra Belvedere



K358 PW
Honey Castello Oak



K357 RW
Ristretto Baroque Oak



K539 PH
Fossil Arosa



K553 SU
Galaxus



0190 SL
Black




0190 AF
Black

Povrchy




AF Authentic Fine (matný, bezodtlačkový)



PH Palazzo Touch



PW Pure Wood



RW River Wood



SL Slate (bridlica)



SU Super Matt

Vlastnosti produktu

Vysokotlakové dekoratívne lamináty majú atraktívny a estetický vzhľad. Výrobky majú vysokú mechanickú pevnosť, trvanlivosť, odolnosť proti nárazu, oderu a poškrabaniu. Ďalšími výhodami tohto výrobku sú rozmerová stálosť, odolnosť voči vode, pare, vysokým a nízkym teplotám, neagresivnosť a skvelá hygiena s dobrou čistiacou schopnosťou.


Čistenie

Údržba pracovných dosiek Slim Line je veľmi jednoduchá - väčšinu nečistôt možno odstrániť jednoduchým utretím navlhčenou handričkou alebo špongiou. S odolnejšími škvrkami si možno poradiť vhodným čistiacim prostriedkom pre domácnosť alebo čistiacim roztokom zo súpravy Color Join Unika.

Preprava a manipulácia


Po inštalácii majú pracovné dosky výnimočnú odolnosť, ale pri skladovaní a manipulácii sa môžu povrchy a hrany pri neopatrznej manipulácii poškodiť. Dosky sa dodávajú s ochrannou fóliou, ale pri ukladaní sa odporúča odstrániť prach a väčšie častice medzi doskami. Panely by sa mali stohovať tak, aby hrubšie boli v spodnej časti, ľahšie navrchu, a treba dbať na to, aby ste stoh nepreťažili.

Dosky by mali byť zabezpečené proti vzájomnému posúvaniu pri preprave a manipulácii a ochranná fólia by nemala byť vystavená trvalému priamemu slnku alebo teplu.




Skladovanie a aklimatizácia


Dosky by sa mali skladovať na suchom a zastrešenom mieste, pri teplote 15-20°C, relatívnej vlhkosti 50 %, vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od zdroja tepla.




Panely Slimline sa musia ukladať vodorovne na rovné, stabilné podporné panely. Aby sa povrch nepoškodil, musia sa krycie dosky ponechať na vrchu stohu. Nesprávne skladovanie môže viesť k trvalej deformácii dosiek.



Pri nakladaní a vykladaní sa musia panely zdvíhať. Netlačte ani netahajte ich cez okraj.



Panely s poškodenou ochrannou fóliou neukladajte na seba. Ak budú panely skladované, neodstraňujte fóliu pred montážou alebo rezaním.



Paletu bezpečne zakryte, aby sa na panely alebo medzi ne nedostal prach alebo nečistoty.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci so strojmi platia obvyklé pravidlá bezpečnosti práce - musí sa používať vhodná osobná ochrana a odev s vysokým stupňom ochrany a nástroje musia byť v dobrom stave.

Hrany neskosených dosiek sú ostré, preto by ste mali nosiť vhodné protišmykové rukavice. Pri rezaní vzniká prach, sú potrebné ochranné okuliare a maska proti prachu.

Pred spracovaním

Pred montážou odporúčame aklimatizovať dosky 24 hodín v miestnosti, kde budú namontované. Mali by sa montovať a používať v uzavretých a vetraných miestnostiach zaručujúcich ochranu pred faktormi, ako je vysoká vlhkosť, extrémne teploty, ako aj priame slnečné žiarenie a voda.

Pred pokračovaním skontrolujte, či má pracovná doska správne rozmery, či nie je mechanicky poškodená, či nemá chyby alebo farebné rozdiely. Ak je pracovná doska zabezpečená fóliou, mala by sa odstrániť až po montáži.

www.kronospan.com



Kronodesign®
Mobile app



Kreativita na dosah ruky

Naša mobilná aplikácia poskytuje nástroje na zjednodušenie vašej práce: Perspektívne rozvrhnutie, funkcie skenovania, vyhľadávanie predajcov, kombinácie dekorov a mnoho ďalšieho.

